

## **Smittskydd Hallands vägledning för användning av antigen test (snabbtest) för covid-19 i verksamheter utanför hälso-och sjukvården**

**(till exempel på arbetsplatser, föreningar, idrottsverksamheter)**

Screening (kartläggning) med hjälp av antigen test där nära kontakter mellan människor inte kan undvikas kan vara en tilläggsåtgärd för att tidigt upptäcka smitta och begränsa utbrott. Antigen test kan inte användas för att sluta följa råd och rekommendationer eller för att låta personer med symtom bryta sin isolering.

## Vad gäller för aktörer utanför vård och omsorg som erbjuder screening med antigen testning (snabbtest) för covid-19?

- Bedöm om nyttan av antigen testar i den aktuella situationen är rimlig i förhållande till kostnaderna. Viktiga faktorer är aktuellt smittläge, andel vaccinerade och verksamhetens känslighet. Den verksamhet som inför antigen test ska själv stå för kostnaden.
- Screening med antigen testar är en tilläggsåtgärd och ersätter inte andra smittskyddsåtgärder såsom att hålla avstånd, arbeta på distans m.m.
- Region Halland tillhandahåller ej antigen testar för testning utanför hälso- och sjukvården.
- Använd ett antigen test som är CE-märkt och även uppfyller Folkhälsomyndighetens krav, se Folkhälsomyndighetens vägledning.
- Välj testfrekvens och utförare. Om de testade ska provta sig själva utan hjälp av sjukvårdspersonal krävs ett test som är anpassat för självtestning. För att testningen ska vara meningsfull bör den vara regelbunden, helst minst två tester per vecka och individ. Testen bör göras precis innan eller i början av ett arbetspass.
- All testning ska vara frivillig.
- Besluta hur information om utförda tester och resultat ska dokumenteras.
- Antigen test har en lägre känslighet och är inte lika säkra som ordinarie provtagning av covid-19, sk PCR-test. Antigen test ska inte användas om personen är förkyld eller har andra symtom på covid-19. Personer med symtom ska stanna hemma och logga in på [1177.se](https://www.1177.se) och boka en tid till självprovtagning covid-19 (PCR-test).
- Se till att de som ska utföra antigen test förstår hur de ska göra. Felaktiga resultat på grund av missförstånd är vanliga för någon som är ovan. Alla som ska utföra test måste läsa igenom hela instruktionen innan denne påbörjar testet. Instruktionsfilmer kan vara till stor hjälp.
- Ge tydliga instruktioner om vad som ska göras om provet visar positivt eller negativt resultat.
- Vid flera fall inom en verksamhet ska smittspårning inklusive provtagning göras i samråd med Smittspårningsenheten.

## Till den testade

### Om antigenestet (snabbtestet) visar att du har covid-19 (positivt resultat)

- Meddela arbetsledare eller annan överenskommen person ditt testresultat.
- Stanna hemma. Även de du bor tillsammans med bör stanna hemma och inte träffa någon.
- Ett antigenest (snabbtest) är inte tillräckligt säkert. Du måste få provresultatet bekräftat av en vanlig provtagning (PCR). Logga omgående in på 1177.se och boka tid till självprovtagning covid-19.

Med ett genomfört PCR-test får du också en ansvarig läkare som kan informera, dokumentera, smittspåra och anmäla till smittskyddsläkaren. Ett dokumenterat positivt test i patientjournalen krävs för att du senare ska kunna visa att du har haft covid-19. Det behövs också om de du bor tillsammans med ska kunna ansöka om smittbärrpenning.

### Om antigenestet (snabbtestet) visar att du inte har covid-19 (negativt resultat)

- Tänk på att ett antigenest (snabbtest) inte är helt säkert. Ett negativt provresultat utesluter inte att du kan bära på viruset eftersom snabbtest inte upptäcker alla fall. Låga virusnivåer i kroppen hos den testade ger falskt negativa provresultat vid användning av antigenest (snabbtest). Du kan också ha blivit smittad men ännu inte börjat producera virus, inkubationstiden är upptill 14 dagar.
- Fortsätt följa råd och rekommendationer, var extra noga med att tvätta händerna och hålla avstånd och uppmärksam på om du får symtom.
- Om du får symtom på covid-19 måste du omedelbart logga in på 1177.se och boka tid på självprovtagning covid-19 för vanlig provtagning (PCR-test). Medan du väntar på provsvaret ska du stanna hemma. Detta gäller även om ditt antigenest (snabbtest) var negativt.

**Läs mer**

[Vägledning för användning av antigenester vid covid-19 \(Folkhälsomyndigheten\)](#)

[Antigenester för påvisning av covid-19 - utökad testning för covid19 \(folkhälsomyndigheten.se\)](#)

[FIND evaluation of SARS-CoV-2 antigen detecting tests - FIND \(finddx.org\)](#)

[COVID-19 In Vitro Diagnostic Medical Devices and Test Methods Database \(europe.eu\)](#)

[Om självprovtagning covid-19 i Halland på 1177.se/Halland](#)

**Uppdatering**

2021-04-27	Ny vägledning
------------	---------------